

BASIC MOSTRADORES

FICHA TÉCNICA

Serie de mostradores de diseño sencillo, personalizable y adaptable a cualquier necesidad. Perfecto para recepciones pequeñas, con poco espacio. Ofrece la posibilidad de añadir un panel frontal.






CARACTERÍSTICAS GENERALES


ESTRUCTURA

- ☒ Mostrador compuesto por 5 paneles de melamina sobre aglomerado de alta densidad, laterales de 19 mm de espesor y superior de 30 mm.
 - 1 sobre
 - 1 panel frontal
 - 1 pequeño panel superior
 - 2 paneles laterales autoportantes, por lo que no es necesario el uso de estructuras adicionales.
- ☒ Los paneles están unidos mediante pletinas, ocultas en el propio diseño del mostrador. De esta manera se mantiene la línea sencilla que caracteriza a esta serie de mostradores.
- ☒ Base provista de niveladores.



MEDIDAS

La serie BASIC admite un gran abanico de medidas. Altura: se recomienda entre **1050 y 1150 mm**. Profundidad: entre **600 y 800 mm**. Longitud máxima **2400 mm**, si se requiere que el panel frontal se fabrique en una sola pieza.



ACABADOS

Tableros melaminados por ambas caras, de **19 o 30 mm** de espesor y canteados con PVC de 2mm en el mismo acabado. Se pueden combinar al gusto, pudiendo escoger, por ejemplo, el panel delantal de un color y el resto de la estructura de otro.



ACCESORIOS


DELANTAL

Se puede incorporar un delantal de melamina de 19 mm. sobre la parte superior del mostrador BASIC. Las medidas pueden adaptarse a las necesidades de cada usuario. Los acabados son los mismos que para el mostrador, se pueden combinar al gusto u optar por una opción monocromo.



TOP ACCESS OPERATIVO

Tapa pasacables conformada en extrusión de aluminio de espesor 1,2 mm y medidas 320 x 100 mm. Incluye cierre con retención y cepillo pasacables. Acabados: blanco o aluminio.



BANDEJA PARA TOP ACCESS

Electrificación individual en chapa de acero de 2 mm inclinada a 148° para el fácil acceso de los schuckos, bases de voz y datos. Están especialmente indicadas para el top acces de medidas 320 x 100mm. Unión: tornillos directos al sobre.



DPTP



Tapa pasacables compuesta por dos piezas de inyección de plástico (ABS) de fácil montaje. El diámetro interior es de 80 mm., las dimensiones exteriores son 94 x 94 mm. Dispone de un hueco central por el que pasar los cables. Acabados: blanco, aluminio o negro.

BANDEJA CABLIZADO



Bandeja metálica que, unida al sobre con tornillos directos, alberga el cableado. Disponible en un amplio rango de medidas (360 - 1400 mm.) Es compatible con las bases de enchufes de JG GROUP. Acabado aluminio.

PASACABLES



Accesorio metálico para subida / bajada de cables que se une al panel mediante tornillos directos. Alberga el cableado en el hueco que se forma al unirlo al panel. Medidas: 712 x 121 x 76 mm. Acabados: blanco, aluminio texturado o titanio.

MANTENIMIENTO, CALIDAD Y ECOLOGÍA

Disponemos desde hace años de la certificación de calidad ISO 9001 y del sello TECNALIA, entidad que verifica y homologa las materias primas y el cumplimiento de las diferentes normativas europeas aplicables al mobiliario de oficina.

En política de respeto al medioambiente, hemos implementado y certificado todas las medidas recogidas en las normativas ISO 14001 e ISO 14006, y también ofrece bajo demanda la certificación forestal de la cadena de custodia por los sistemas PEFC y FSC, garantizando que la madera utilizada procede de una gestión forestal sostenible. El cumplimiento de todas estas normas facilita la obtención de puntos LEED con nuestros productos.

Lo más adecuado para la limpieza de nuestros muebles es el uso de una bayeta de microfibra limpia, ligeramente humedecida con agua, sin ningún producto de limpieza adicional. Si la suciedad persiste, utilizar el mismo paño de microfibra u otro de algodón 100 % ligeramente humedecido con agua y con un poco de jabón neutro o producto limpiacristales (excepto madera natural). Secar a continuación con otro paño suave y seco.

No son en absoluto recomendables aquellos productos que incluyan en sus fórmulas productos amoniacales, cáusticos o disolventes. Los productos específicos para la limpieza de muebles suelen llevar sustancias como ceras para realzar el brillo a superficies de madera natural dañadas por el uso y el paso del tiempo, pero pueden dar un aspecto grasiento al mueble, modificando su aspecto original de forma irreversible, por lo que no son tampoco recomendables.



RECICLABILIDAD

Los componentes de nuestros muebles son fácilmente separables y reciclables.



TRANSPORTE

Minimizamos el impacto del transporte y embalaje en el medio ambiente.



USO

Nuestros productos son ergonómicos y seguros para los usuarios.



MATERIALES

Materiales reciclados y metales de segunda fusión.



PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

Normativa

Materiales: Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA.



The mark of responsible forestry

